

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 1041 CABALLERO

© 2015 KURT BEIER & KATI QUINGER



Leichtes bezogenes Plateau mit hochwertigen Metallfüßen, wahlweise in verschiedenen Oberflächen erhältlich



Funktionsrücken mit hochwertigen Rückenkissen




Soft eingelegte Komfort-Sitzkissen



Montage der FüÙe:

ACHTUNG! Um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten, beachten Sie bitte die einzelnen Schritte in der Anleitung!
Das Möbelstück sollte immer zu zweit montiert werden!


1. Positionieren Sie die Elemente an der Stelle, an der sie später stehen sollen.
2. Zur Montage der FüÙe, legen Sie die mitgelieferten Teile vor sich aus und kippen Sie das Sofa nach hinten!




Position der zu montierenden Teile:




3. Schrauben Sie an allen 4 Ecken die Schrauben (insgesamt 12 Stk.) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel heraus.



4. Positionieren Sie den Fuß über den 3 Bohrungen und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an. Verfahren Sie mit den 3 weiteren Füßen auf dieselbe Weise!




Montage, Stützfuß:




1. Schrauben Sie den Stützfuß in der Mitte in die dafür vorgesehene Bohrung.


2. Richten Sie den Stützfuß mit der Kunststoffstellschraube auf Fußbodenhöhe aus!



Stellen Sie die Elemente nach der Fußmontage an den von Ihnen gewählten Platz.




Verbindermontage




1. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
2. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen.
(Klackgeräusch muss hörbar sein!)
3. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.

Gebrauch der Rückenfunktion



Verstellen der Rückenschräge:

1. Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.



2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab.

3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

ACHTUNG! SETZEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKEN ODER ARMTEIL!