

PRODUKTINFORMATION MODELL 0917 ZAZA

© 2017 KURT BEIER & KATI QUINGER



Abnehmbares Armteil und/oder Hocker



Sofa mit Relax- und Schlafposition



Stufenlos motorisch einstellbar bis hin zur Liegefläche




ZAZA: MAGIC MOMENTS

SITZEN, RUHEN, SCHLAFEN. WANDLUNGSFÄHIGES MODULPROGRAMM MIT WEICHER, FEMININER LINIE. POLSTER-, ARM- UND RÜCKENELEMENTE SOFT GERUNDET AUF EINEM SCHWEBENDEN PLATEAU. MANUELL VERSTELLBARES ARMTEIL AM SOFA. SITZPOSITIONEN MIT MOTORISCHEN FUNKTIONEN STUFENLOS BIS ZUR LIEGEFLÄCHE VERSTELLBAR. BEZÜGE (STOFF/LEDER) UND NAHTVERARBEITUNG WÄHLBAR. ALS UNIKAT GEFERTIGT.



Füße: Winkelstahlfuß, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet.
Höhe, wahlweise: 10 cm/14 cm / **Bodenfreiheit:** ca. 10 cm bzw. 14 cm

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnaht Aufpreis	Twinnaht Aufpreis	KR* (Keder-RV) Aufpreis	Kettelnaht Aufpreis	Biese	Zweinadelnaht	Quadratnaht Aufpreis
										
Stoff								x		
Leder			x							
Fell										
Kunstfell	x									

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahfarben möglich.

*Keder-RV: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot, Natur oder Hellgrau.


Achtung! Das Plateau wird bei Leder und Stoff mit Kaltnaht verarbeitet!

Weitere Kombinationsbeispiele



Standardausstattung für motorischen Antrieb:
 - Funkfernbedienung
 - Netzteil
Akku wahlweise gegen Aufpreis







Seitenansicht (Fußhöhe: 10 cm)

▷ = Mögliche Anstellseite


Einzelemente mit motorischer Sitzverstellung




Sofa 2-Sitz,
Funktionsarmteil links,
mit motorischer Sitzverstellung
26M




Sofa 2-Sitz,
Funktionsarmteil rechts,
mit motorischer Sitzverstellung
25M




Sofa 2,5-Sitz,
AT aufgelegt links,
mit motorischer Sitzverstellung
58M




Sofa 2,5-Sitz,
AT aufgelegt rechts,
mit motorischer Sitzverstellung
57M



Funktionsliege, breit,
mit motorischer
Sitzverstellung
440F




Funktionsliege, breit,
Armteil links,
mit motorischer
Sitzverstellung
442F




Funktionsliege, breit,
Armteil rechts,
mit motorischer
Sitzverstellung
441F

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.




Seitenansicht Typ 300 (Fußhöhe: 10 cm)



Abgeklappt Typ 300 (Fußhöhe: 10 cm)


▷ = Mögliche Anstellseite

Einzelelement mit Schlafffunktion




Sofa 3-Sitz, 2 AT
mit Schlafffunktion
300MF


Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)




Funki S
Funktionskissen
(Spitzkissen)
(Stoff: Kaltnaht)
(Leder: offenkantig)
62 x 78
582



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
78 x 34
566




Kissen
(Spitzkissen)
(Leder)
(offenkantig)
78 x 34
998




Kissen
(Spitzkissen)
(Stoff: dekorative
Kettelnah)
78 x 34
999

Einzelkomponente (lose aufgelegt auf Plateau)




Hocker / Armteil
lose aufgelegt
H = 33 cm
632

Schiebetisch, Modell 1117, Massivholz
(in verschiedenen Holzvarianten erhältlich):




Seitenansicht
(Typ 866)




Tisch
zum Schieben
866

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatrzen, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Mögliche Kombinationen:



Kombi 2L
(442F + 25M)



Kombi 2R
(26M + 441F)



- Typ 58M
- Typ 440F
- Typ 866